

## **CIBUĽA - insekticídna ochrana**

Na území SR nieje momentálne registrovaný žiadny prípravok na ochranu cibule proti kvetárke cibuľovej. Pre Vašu informáciu uvádzame registrácie niektorých prípravkov v krajinách EU tak ako ich odporúčajú výrobcovia prípravkov. Niektoré prípravky na uvádzané použitie nie sú registrované pre územie SR z tohto dôvodu nie je povolené ich použitie pre tieto aplikácie.

### **Mínerka pórová, Kvetárka cibuľová - alternatívne prípravky**

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Koncentrácia v %	dávka na 100 m <sup>2</sup>	čakacia lehota v dňoch
<b>Reldan 22</b>	chlorpyrifos-methyl ORG	kontaktný	0,22	22 ml	14
<b>Decis Protech (povolený pre mínerku)</b>	deltamethrin PYR	kontaktný	0,05	5 ml	10

**Poznámka:** prípravky sa aplikujú vo forme postreku podľa signalizácie, prvé ošetrenie cibule sa obvykle vykonáva v druhej polovici apríla alebo začiatkom mája, postrek o 14 dní aspoň 1x zopakujte, do postrekovej kvapaliny použite zmáčadlo, ktoré zabezpečí účinok a zabráni stečeniu postrekovej kvapaliny (Agrovital, Silvet Star)

### **Strapky**

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Koncentrácia v %	dávka na 100 m <sup>2</sup>	čakacia lehota v dňoch
<b>Spintor (povolený)</b>	spinosad	kontaktný	0,04	4 ml	21
<b>Decis Protech</b>	deltamethrin PYR	kontaktný	0,03-0,035	3-3,5 ml	10

**Poznámka:** ošetrujte porasty po zistení škodcov alebo príznakov napadnutia (drobné striebristé škvrny na listoch), prípravok Decis EW 50 aplikujte maximálne dva krát za sezónu, do postrekovej kvapaliny použite zmáčadlo, ktoré zabezpečí účinok a zabráni stečeniu postrekovej kvapaliny (Agrovital, Silvet Star)