

Karta bezpečnostných údajov

Strana: 1/9

BASF Karta bezpečnostných údajov podľa vyhlášky MH SR č. 515/2001

Dátum / Prepracovaná: 14.06.2005

Produkt: **FORUM FP**

Verzia: 3.0

552 02 F

(30131997/SDS_CPA_SK/SK)

Dátum tlače 28.05.2008

1. Identifikácia látky /prípravku a spoločnosti

FORUM FP

Spoločnosť:

BASF Slovensko, spol. s r. o.

Prievozska 2

821 09 Bratislava

Telefón: 02/58266111

Telefax číslo: 02/58266167

Informácie pre prípad núdze:

Toxikologické informačné centrum:

Telefón: 02 / 54774166

Telefax číslo: 02 / 54774605

2. Zloženie alebo informácie o prísadách

Chemická charakteristika

prípravok na ochranu rastlín, fungicíd, granulát dispergovateľný vo vode

Nebezpečné zložky

4- [3- (4- Chlorofenyl)- 3- (3,4- dimetoxifenyl)akryloyl]morfolin

Obsah (W/W): 11,3 %

CAS-číslo: 110488-70-5

Výstražné symboly: N

R-vety: 51/53

N-(trichlórmetylsulfanyl)imid kyseliny ftalovej

Obsah (W/W): 60 %

CAS-číslo: 133-07-3

Výstražné symboly: Xn, N

R-vety: 20, 36, 40, 43, 50

BASF Karta bezpečnostných údajov podľa vyhlášky MH SR č. 515/2001
Dátum / Prepracovaná: 14.06.2005
Produkt: **FORUM FP**

Verzia: 3.0

552 02 F
(30131997/SDS_CPA_SK/SK)

Dátum tlače 28.05.2008

| Soprophor K202

Obsah (W/W): 3 %

| Výstražné symboly: Xn, N

| R-vety: 22, 41, 50

Ak sú spomenuté nebezpečné zložky, slovné vyjadrenie výstražných symbolov a R-viet je špecifikované v 16. kapitole.

3. Identifikácia rizík

Škodlivý

Nebezpečný pre životné prostredie.

Možnosť karcinogénneho účinku.

Škodlivý pri vdýchnutí.

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

4. Opatrenia prvej pomoci

Všeobecné pokyny:

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Odstráňte znečistený odev. Ak sa vyskytnú ťažkosti: Vyhľadajte lekársku pomoc. Ukážte lekárovi obal, etiketu a/alebo Kartu bezpečnostných údajov.

Po inhalácii:

Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc.

Po kontakte s pokožkou:

Po kontakte s pokožkou okamžite umyte mydlom a vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s očami:

Zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a vyhľadajte očného špecialistu.

Po požití:

Okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Zvracanie vyvolajte len na doporučenie Toxikologického informačného centra alebo lekára. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Poznámka pre lekára:

Ošetrovanie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická protilátka.

5. Protipožiarne opatrenia

Vhodné hasiace prostriedky:
pena, vodná hmla, práškový hasiaci prístroj, oxid uhličitý

Špecifické nebezpečenstvo:
oxid uhoľnatý, chlorovodík, sírovodík, oxidy dusíka, organochlórové zlúčeniny
Uvedené látky/skupiny látok sa môžu uvoľniť v prípade požiaru.

Špeciálne ochranné pomôcky:
Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Noste samostatný dýchací prístroj a chemický ochranný odev.

Ďalšie informácie:
V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Ak sú nádoby vystavené ohňu, ochladzujte ich striekaním vodou. Kontaminovanú vodu použitú na hasenie zachytávajte samostatne, zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo do odpadových vôd. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi.

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Opatrenia na ochranu osôb:
Používajte ochranný odev. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Opatrenia na ochranu životného prostredia:
Nevypúšťajte do podlažia/pôdy. Nevypúšťajte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Metódy čistenia alebo zachytávania:
Pre malé množstvá: Pokryte materiálom, ktorý viaže prach a vyhodte.
Pre veľké množstvá: Mechanicky odstráňte.
Počas čistenia používajte ochrannú respiračnú masku. Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi. Odpad zberajte do vhodných nádob (kontajnerov), ktoré je možno označiť a uzavrieť. Dôkladne vyčistite kontaminované podlahy a predmety vodou a čistiacimi prostriedkami, dbajte na predpisy o ochrane životného prostredia.

7. Zaobchádzanie a skladovanie

Manipulácia

Pri správnom skladovaní a manipulácii nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:

Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte usadzovaniu prachu. Akumulácia jemného prachu môže mať za následok riziko výbuchu prachu v prítomnosti vzduchu. Zabráňte elektrostatickým výbojom - manipulujte mimo dosahu zápalných zdrojov a v blízkosti hasiacich prístrojov.

Skladovanie

Skladujte oddelene od potravín, poživatín a krmív. Skladujte oddelene od oxidačných činidiel. Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu suchú. Uchovávajte mimo dosahu tepla. Chráňte pred vlhkosťou. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

Stabilita pri skladovaní:

Záručná doba: 24 mes.

Chráňte pred teplotami nad: 40 °C

Pri dlhodobom skladovaní produktu nad doporučenými teplotami môže dôjsť k zmenám jeho vlastností.

8. Kontroly expozície a osobná ochrana

Prostriedky na ochranu osôb**Ochrana dýchacích orgánov:**

Ochrana dýchania, ak sa vytvorí vdychovateľný aerosol/prach. Ochrana dýchania, ak sa vytvára prach. Pri nedostatočnom vetraní používajte prostriedky na ochranu dýchania. Filter častíc typu P2 alebo FFP2 (so strednou účinnosťou pre pevné a kvapalné častičky napr. EN 143, 149).

Ochrana rúk:

Vhodné ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN 374) aj pri dlhšom priamom kontakte (Odporúča sa: Ochranný index 6; zodpovedajúci > 480 minútam času priepustnosti podľa EN 374): napríklad nitrilová guma (0,4 mm), chloroprénová guma (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7mm) a iné.

Ochrana očí:

Pevne priliehajúce ochranné okuliare (ochranné okuliare proti ostriekaniu) (EN 166).

Ochrana tela:

Ochrana tela sa zvolí na základe aktivity a možnej expozície, napr. zástera, ochranné čičmy, chemický ochranný oblek (podľa DIN-EN 465).

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia:

Pre zaobchádzanie s prípravkami na ochranu rastlín v balení pre konečného spotrebiteľa dodržujte inštrukcie o osobných ochranných pracovných prostriedkoch uvedené v návode na použitie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Odporúča sa nosiť uzatvorené pracovné oblečenie. Odstráňte znečistený odev. Pracovné odevy skladujte oddelene. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Na pracovisku nejedzte, nepite, nefajčite ani nešňupajte tabak. Pred prestávkami a na konci pracovnej zmeny si dôkladne umyte ruky a/alebo tvár.

BASF Karta bezpečnostných údajov podľa vyhlášky MH SR č. 515/2001
Dátum / Prepracovaná: 14.06.2005
Produkt: **FORUM FP**

Verzia: 3.0

552 02 F
(30131997/SDS_CPA_SK/SK)

Dátum tlače 28.05.2008

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Forma: | veľmi jemné zrníčka |
| Farba: | sivá |
| Hodnota pH: | cca. 5,3 (10 g/l, 20 °C) |
| Teplota samovznietenia: | > 180 °C |
| Sypná hmotnosť: | 650 - 690 kg/m ³ |
| Rozpustnosť vo vode: | dispergovateľný |

10. Stabilita a reaktivita

Tepelný rozklad: Nerozkladá sa, ak sa pri skladovaní a manipulácii dodržiavajú predpísané/uvedené pokyny.

Nebezpečné reakcie:
Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

Nebezpečné produkty rozkladu:
Pri správnom skladovaní a správnej manipulácii nedochádza k vzniku žiadnych nebezpečných produktov rozkladu.

11. Toxikologické informácie

LD50/orálne/potkan/samec/samica: > 5.000 mg/kg

Informácie o : 4- [3- (4- Chlorofenyl)- 3- (3,4- dimetoxifenyl)akryloyl]morfolin
LC50/inhalačne/potkan: > 4,2 mg/l / 4 h

Informácie o : N-(trichlórmetylsulfanyl)imid kyseliny ftalovej
LC50/inhalačne/potkan/samec/samica: 1,89 mg/l / 4 h

LD50/dermálne/potkan/samec/samica: > 2.000 mg/kg

Primárne podráždenie pokožky/králik: Nedráždivý.

Primárne podráždenia sliznice/králik: Nedráždivý.

Informácie o : 4- [3- (4- Chlorofenyl)- 3- (3,4- dimetoxifenyl)akryloyl]morfolin
Senzibilizácia/morča: Pri štúdiách na zvieratách neboli spozorované senzibilizačné účinky na pokožku.

BASF Karta bezpečnostných údajov podľa vyhlášky MH SR č. 515/2001
Dátum / Prepracovaná: 14.06.2005
Produkt: **FORUM FP**

Verzia: 3.0

552 02 F
(30131997/SDS_CPA_SK/SK)

Dátum tlače 28.05.2008

*Informácie o : N-(trichlórmetylsulfanyl)imid kyseliny ftalovej
Senzibilizácia/morča: senzibilizujúci*

Ďalšie informácie:

Nesprávne použitie môže poškodiť zdravie.

12. Ekologické informácie

Ekotoxicita

Toxicita pre ryby:
Oncorhynchus mykiss/LC50 (96 h): 0,23 mg/l

Vodné bezstavovce:
Daphnia magna/Najnižšia efektívna koncentrácia, kde pozorovať účinok (21 TAG): 0,024 mg/l

Vodné rastliny:
Selastrum capricornutum/EC50 (72 h): 1,43 mg/l

Životnosť a rozložiteľnosť

Informácie o eliminácii

*Informácie o : 4- [3- (4- Chlorofenyl)- 3- (3,4- dimetoxyfenyl)akryloyl]morfolin
Hodnotenie: Nie je ľahko biologicky odbúrateľný (podľa OECD kritérií).*

Ďalšie informácie

Iné ekotoxikologické pokyny:
Produkt nevypúšťajte nekontrolovane do okolitého prostredia.

13. Informácie o zneškodňovaní

Zneškodnenie látky alebo prípravku musí zodpovedať zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Skládka alebo spaľovňa musia byť v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminovaný obal:
Kontaminovaný obal dôkladne vyprázdnite a zlikvidujte rovnako ako látku/produkt.

14. Informácie o preprave a doprave

Pozemná doprava

| | | |
|------------|-------------------|--|
| ADR | : Trieda | 9 |
| | Obalová skupina | III |
| | UN-číslo | 3077 |
| | Označenie nákladu | LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÉ, I. N. (obsahuje: FOLPET 60%, DIMETOMORF 12%) |

| | | |
|------------|-------------------|--|
| RID | : Trieda | 9 |
| | Obalová skupina | III |
| | UN-číslo | 3077 |
| | Označenie nákladu | LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÉ, I. N. (obsahuje: FOLPET 60%, DIMETOMORF 12%) |

Vnútrozemská vodná doprava

| | | |
|-------------|-------------------|--|
| ADNR | : Trieda | 9 |
| | Obalová skupina | III |
| | UN-číslo | 3077 |
| | Označenie nákladu | LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÉ, I. N. (obsahuje: FOLPET 60%, DIMETOMORF 12%) |

Námorná doprava

| | | |
|--------------------|--------------------------------|--|
| IMDG/GGVSee | : Trieda | 9 |
| | Obalová skupina | III |
| | UN-číslo | 3077 |
| | Látka znečisťujúca morskú vodu | YES |
| | Presný technický názov | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains FOLPET 60%, DIMETHOMORPH 12%) |

Letecká doprava

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| ICAO/IATA | : Trieda | 9 |
| | Obalová skupina | III |
| | UN-číslo | 3077 |
| | Presný technický názov | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains FOLPET 60%, DIMETHOMORPH 12%) |

15. Regulačné informácie

Predpisy Európskej únie (Označovanie) / Národná legislatíva / Predpisy

Nariadenia EÚ:

Výstražné symboly

Xn Škodlivý
 N Nebezpečný pre životné prostredie.

R-vety

R40 Možnosť karcinogénneho účinku.
 R20 Škodlivý pri vdýchnutí.
 R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
 R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S-vety

S2 Uchovávať mimo dosahu detí.
 S13 Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
 S20/21 Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.
 S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 S35 Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.
 S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
 S46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
 S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

| Určujúca(e) zložka(y) nebezpečenstva pre označovanie: DIMETOMORF, Folpet, Soprophor K202

Iné predpisy

Užívateľ tohoto produktu na ochranu rastlín sa musí riadiť návodom na použitie, aby sa predišlo ohrozeniu človeka a životného prostredia. (Nariadenie 1999/45/EC, článok 10, číslo 1.2)

16. Ďalšie informácie

Plné znenie výstražných symbolov a R-viet, ak sa spomínajú ako nebezpečné zložky v 2. kapitole:

N Nebezpečný pre životné prostredie.
 Xn Škodlivý
 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
 20 Škodlivý pri vdýchnutí.
 36 Dráždi oči.
 40 Možnosť karcinogénneho účinku.
 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

BASF Karta bezpečnostných údajov podľa vyhlášky MH SR č. 515/2001
Dátum / Prepracovaná: 14.06.2005
Produkt: **FORUM FP**

Verzia: 3.0

552 02 F
(30131997/SDS_CPA_SK/SK)

Dátum tlače 28.05.2008

| | |
|----|-------------------------------------|
| 50 | Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. |
| 22 | Škodlivý po požití. |
| 41 | Riziko vážneho poškodenia očí. |

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.

Údaje v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti práce. Údaje v ňom uvedené nemožno v žiadnom prípade považovať za popis vlastností prípravku (špecifikácia produktu). Požadovaná kvalita alebo vhodnosť produktu pre konkrétny účel použitia nemôže byť odvodený z uvedených údajov. Za dodržiavanie platných zákonov a ustanovení je zodpovedný príjemca tovaru.