

Slivky a egreše - ochrana

Na území SR nieje momentálne registrovaný žiadny prípravok na ochranu sliviek proti piliarke a egrešov proti americkej múčnatke, ktorý by bol povolený pre malospotrebiteľské použitie.

Pre Vašu informáciu uvádzame registrácie niektorých prípravkov v krajinách EU tak ako ich odporúčajú výrobcovia prípravkov. Niektoré uvedené prípravky niesú registrované na uvádzané použitie pre územie SR z tohto dôvodu nieje povolené ich použitie pre tieto aplikácie.

Slivky - piliarka

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Koncentrácia v %	dávka na 10 litrov vody	čakacia lehota v dňoch
MOSPILAN 20 SP	acetamiprid NEO	systemový	0,012 - 0,025	1,2 - 2,5 g	14
RELDAN 22	chlorpyrifos-methyl ORG	kontaktný	0,22	22 ml	21
DECIS Protech	deltamethrin PYR	kontaktný	0,07	7 ml	28

Poznámka: Aplikácia prípravku všeobecne po opadnutí kvetných lístkov podľa zisteného počtu vajíčok nakladených na mladé plody. Najoptimálnejší termín je pri zistení dvoch červených škvŕniak (očiek zárodka).

Egreše - americká múčnatka

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Koncentrácia v %	dávka na 10 litrov vody	čakacia lehota v dňoch
HF - MYCOL	biologický prípravok	kontaktný	0,25 - 0,5	25 - 50 ml	AT

Poznámka: zabránenie vstupu patogénov americkej múčnatky aj plesni sivej, aplikácia 2x pred kvetom, 2-4x po odkvete najneskôr 14 dní pred zberom

ZATO 50 WG	trifloxystrobin	mesostemický	0,02	2 g	14
-------------------	-----------------	--------------	------	-----	----

Poznámka: preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené od 9 a viac pravých lístkov až do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov