

## Drôtovcy (hád'atká) - ochrana

Na území SR nie je momentálne registrovaný žiadny prípravok na ochranu rastlín proti drôtovcy, ktorý by bol povolený pre malospotrebitel'ské použitie.

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	dávka na	čakacia lehota v dňoch
<b>DUSIKATÉ VÁPNO PERLKA</b>			300-500g / 10m <sup>2</sup>	AT

**Poznámka:** osvedčený prostriedok so základnými hnojivými a s výrazne kladnými vedľajšími (fungicídnymi, herbicídnymi a insekticídnymi) účinkami, účinkuje ako dezinfekcia pôdy od pôdných škodcov, húb, patogénov a dokonca aj od burín, aplikovať zapracovaním do pôdy 2-3 týždne pred výsadbou alebo výsevom (zemiaky, koreňová zelenina), v pôde ani v rastlinách nezanecháva nežiadúce rezíduá

<b>SOFTGUARD</b>	Chitosan oligosacharid	repelentný	20 ml / 10m <sup>2</sup>	AT
------------------	------------------------	------------	--------------------------	----

**Poznámka:** prípravok s repelentným účinkom proti pôdnym škodcom, chráni rastliny odpudzovaním škodcov, nutné opakované aplikácie aby sa zabezpečil dlhodobý repelentný účinok, 20ml do 10L vody na 10m<sup>2</sup> - opakovaná zálievka v 10-14 dňových intervaloch

<b>NOVAFERM VIVA</b>	spóry mikroorganizmov	selektívne likviduje	100 ml / 100m <sup>2</sup>	AT
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	----

**Poznámka:** selektívne ničí škodlivý hmyz a larvy v pôde, 100ml do 10L vody na 100m<sup>2</sup> - pred, alebo počas výsadby / výsevu, aby baktérie začali pracovať je nutné zapracovať do pôdy, ideálne zapracovať do pôdy čo najskôr na jar a na jeseň (postrek na povrch pôdy a následne zapracovanie rotavátorom)

<b>SOILTONIC</b>	rastlinné extrakty	zvyšuje odolnosť	150 g / 100m <sup>2</sup>	AT
------------------	--------------------	------------------	---------------------------	----

**Poznámka:** pôdny kondicionér zvyšujúci odolnosť rastlín voči pôdnym škodcom, 150g na 100m<sup>2</sup> - aplikuje sa zapravením do pôdy pred výsevom, alebo výsadbou

<b>RIGHELLO</b>	pôdne baktérie a mikrohýza	selektívne likviduje a spúšťa ochranné mechanizmy	150 g / 100m <sup>2</sup>	AT
-----------------	----------------------------	---	---------------------------	----

**Poznámka:** obsahuje spóry vybraných kmeňov baktérií používaných na aplikáciu do pôdy, symbiotický účinok pôdných baktérií a mykrohýzy indukujú v rastline ochranné mechanizmy proti larvám pôdných škodcov, 100 - 250g na 100m<sup>2</sup> - zapracovanie do pôdy tesne pred siatím / pri siatí, zmiešavanie so substrátom pred siatím / vysádzaním / presádzaním, pri drevinách rozptýlením okolo koreňov, rozptýlenie popri okraji skleníka, vhodné použiť skoro na jar pred siatím - kedy napomáha eliminovať všetkých prezimujúcich škodcov v pôde