

Mušky a škodlivý hmyz v kvetináčoch

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Koncentrácia	dávka na 2 - 2,5 L vody	čakacia lehota v dňoch
MOSPILAN 20 SP	acetamipirid	systémový	0,006	0,6 g	14

Prípravok Mospilan môžete aplikovať formou zálievky proti hmyzu a škodcom nachádzajúcim sa v pôde kvetináčov (rôzne mušky vylietavajúce z pôdy, pandravy a pod.). Taktiež sa môže aplikáciou formou zálievky pôdy v kvetináči v určitej miere nahradiť ošetrovanie priameho postreku rastliny zasadenej v kvetináči (napr. keď nie je možné rastlinu s kvetináčom vyniesť do exteriéru a je nutné ošetriť ju v interiéri). Rastlina je schopná prípravok Mospilan "natahnuť do seba" pomocou koreňového systému a nakoľko sa prípravok Mospilan šíri v rastlinách, dostane sa cez korene do všetkých častí rastliny, čím zasiahne aj cicavých a žravých škodcov na jej povrchu. Jeden vodorozpustný sáček s 0,6g prípravku Mospilan je potrebné rozpustiť v 2-2,5L vody (ideálne v prázdnej Pet fľaši na ktorú treba nezmazateľnou fixkou napísať "Pozor roztok Mospilan, Nepiť!!"), Fľašou treba dobre pretrepať, aby sa prípravok dokonale rozpustil. Touto zarobenou tekutinou treba rastliny v kvetináčoch zalívať, ideálne nahradiť jedno z polievaní bežnou vodou. Množstvo zálievky závisí od veľkosti kvetináča, také množstvo, aké používate pri polievaní. Určené množstvo kvapaliny sa snažíme aplikovať (rozliať) ideálne tak, aby sme zasiahli celú plochu pôdy v kvetináči. Aplikácia pri prvých zistených výskytoch.

Uvedená metóda je vhodná len pre aplikáciu v kvetináčoch, alebo iných pestovateľských nádobách.