

Slivky a egreše - ochrana

Na území SR nieje momentálne registrovaný žiadny prípravok na ochranu sliviek proti piliarke a egrešov proti americkej múčnatke, ktorý by bol povolený pre malospotrebiteľské použitie.

Pre Vašu informáciu uvádzame registrácie niektorých prípravkov v krajinách EU tak ako ich odporúčajú výrobcovia prípravkov. Niektoré uvedené prípravky niesú registrované na uvádzané použitie pre územie SR z tohto dôvodu nieje povolené ich použitie pre tieto aplikácie.

Slivky - piliarka

| Prípravok | Účinná látka | Spôsob účinku | Koncentrácia v % | dávka na 10 litrov vody | čakacia lehota v dňoch |
|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| MOSPILAN 20 SP | acetamiprid NEO | systemový | 0,012 - 0,025 | 1,2 - 2,5 g | 14 |
| RELDAN 22 | chlorpyrifos-methyl ORG | kontaktný | 0,22 | 22 ml | 21 |
| DECIS Protech | deltamethrin PYR | kontaktný | 0,07 | 7 ml | 28 |

Poznámka: Aplikácia prípravku všeobecne po opadnutí kvetných lístkov podľa zisteného počtu vajíčok nakladených na mladé plody. Najoptimálnejší termín je pri zistení dvoch červených škvŕniak (očiek zárodka).

Egreše - americká múčnatka

| Prípravok | Účinná látka | Spôsob účinku | Koncentrácia v % | dávka na 10 litrov vody | čakacia lehota v dňoch |
|----------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| FLORAVITA SiO | biologický prípravok | kontaktný | 0,3 - 0,75 | 30 - 75 ml | AT |

Poznámka: zabránenie vstupu patogénov americkej múčnatky aj plesni sivej, aplikácia 2x pred kvetom, 2-4x po odkvete najneskôr 14 dní pred zberom

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|------|-----|----|
| ZATO 50 WG | trifloxystrobin | mesostemický | 0,02 | 2 g | 14 |
|-------------------|-----------------|--------------|------|-----|----|

Poznámka: preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené od 9 a viac pravých lístkov až do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov